


**MEGJEGYZÉS:** A méretek a helyszínen pontosítandóak!

**A TERV A KÖVETKEZŐ TERVLAPOKAT TARTALMAZZA:**

A-01, A-02, A-02\*, A-03, A-04, A-05, A-06, A-07, A-08, A-09

létesítmény: cím:	Irodaépület Szeged, Zrínyi u. 4-8. h.sz.: 3783/1	
megbízó:	Szegedi Közlekedési Kft.	
építész-generál: cím:	<b>DUNA-TISZA INGATLANFEJLESZTŐ KFT.</b> 6722 Szeged, Vitéz utca 19. Tel/Fax.: 62-432-369	
felelős építész tervező:	VARGA LÁSZLÓ Okleveles építésmérnök É 06-0146/13	aláírás:
építész tervező:	Kónya Imre Okleveles építésmérnök É1- 06-0066	aláírás:
<b>BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ</b>		
tervfajta:	lépték:	dátum:
ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV	M = 1 : 50	2017. március 1.
		rajzszám:
		Ék-10


1	JEL	<div>A-01</div>				
2	MEGNEVEZÉS	Belső nyílászáró - ajtó <span>Duropol beltéri ajtó</span>				
3	MÉRET	NÉVLEGES MÉRET: <b>1300/2100</b>	PARAPET MAGASSÁG: <b>0 cm</b>			
4	DARABSZÁM (küszöb)	Emelet	-			
		Tetőtér	1			
				ÖSSZESEN:	1 db	
5	FALTÍPUS	Gipszkarton falszerkezet				
6	TOK	TÍPUSA: Domoferm átfogótok				
		ANYAGA: 1,5 mm vastag tűzihorganyzott acéllemez	FELÜLET: alapozott felület	SZÍNE: éger <small>(bútorlappal egyező)</small>		
7	SZÁRNY	ANYAGA: Duropol típusú, MDF anyagú	FELÜLET:	SZÍNE: éger <small>(bútorlappal egyező)</small>		
8	VASALATOK	PÁNT	TÍPUSA: Ajtó NY-NORMAL	FELÜLET:	EGYÉB:	
		KILINCS	TÍPUSA: Maestro AntiGerm Rondo	ANYAGA: rozsdamentes acél	EGYÉB:	
			KILINCS-KILINCS: <input checked="" type="checkbox"/>	FOGANTYÚ: <input type="checkbox"/>	GOMB: <input type="checkbox"/>	EGYÉB: -
		ZÁR	TÍPUSA:	EGYÉB: -		
			WC ZÁR: <input type="checkbox"/>	VAK CILINDER: <input type="checkbox"/>	FŐKULCS: <input checked="" type="checkbox"/>	EGYÉB: -
9	ÜVEGEZÉS	2 rétegű normál fix üvegezés				
10	TARTOZÉKOK					
11	KÖVETELMÉNYEK	TÜZGÁTLÁS: -	HANGGÁTLÁS: -	LÉGZÁRÁS (MSZ): -	EGYÉB: -	
		EGYÉB: -				
12	MEGJEGYZÉS					




1	JEL	<div>A-02</div>															
2	MEGNEVEZÉS	Belső nyílászáró - ajtó					Duropol beltéri ajtó										
3	MÉRET	NÉVLEGES MÉRET:		900/2100		PARAPET MAGASSÁG:		0 cm									
4	DARABSZÁM (küszöb)	Emelet		-													
		Tetőtér		3													
						jobbos		1									
						balos		2									
								ÖSSZESEN:		3 db							
5	FALTÍPUS	Gipszkarton falszerkezet															
6	TOK	TÍPUSA: Domoferm átfogótok															
		ANYAGA: 1,5 mm vastag tűzhorganyzott acéllemez			FELÜLET: alapozott felület		SZÍNE: éger (bútorlappal egyező)										
7	SZÁRNY	ANYAGA: Duropol típusú, MDF anyagú			FELÜLET:		SZÍNE: éger (bútorlappal egyező)										
8	VASALATOK	PÁNT	TÍPUSA: Ajtó NY-NORMAL			FELÜLET:		EGYÉB:									
		KILINCS	TÍPUSA: Maestro AntiGerm Rondo			ANYAGA: rozsdamentes acél		EGYÉB:									
			KILINCS-KILINCS:	<input checked="" type="checkbox"/>	FOGANTYÚ:	<input type="checkbox"/>	GOMB:	<input type="checkbox"/>	EGYÉB: -								
		ZÁR	TÍPUSA:					EGYÉB: -									
			WC ZÁR:	<input type="checkbox"/>	VAK CILINDER:	<input type="checkbox"/>	FŐKULCS:	<input checked="" type="checkbox"/>	EGYÉB: -								
9	ÜVEGEZÉS	2 rétegű normál fix üvegezés															
10	TARTOZÉKOK																
11	KÖVETELMÉNYEK	TÜZGÁTLÁS:		-		HANGGÁTLÁS:		-		LÉGZÁRÁS (MSZ):		-		EGYÉB:		-	
		EGYÉB: -															
12	MEGJEGYZÉS																

RAJZ

M=1:50



1	JEL	<div>A-02*</div>				
2	MEGNEVEZÉS	Belső nyílászáró - ajtó <span>Duropol beltéri ajtó</span>				
3	MÉRET	NÉVLEGES MÉRET: <b>900/2100</b>	PARAPET MAGASSÁG: <b>0 cm</b>			
4	DARABSZÁM (küszöb)	Emelet	-			
		Tetőtér	2			
				jobbos	-	
				balos	2	
				ÖSSZESEN:	2 db	
5	FALTÍPUS	Gipszkarton falszerkezet				
6	TOK	TÍPUSA: Domoferm átfogótok				
		ANYAGA: 1,5 mm vastag tűzihorganyzott acéllemez	FELÜLET: alapozott felület	SZÍNE: éger <small>(bútorlappal egyező)</small>		
7	SZÁRNY	ANYAGA: Duropol típusú, MDF anyagú	FELÜLET: HPL vízestéri ajtólap MDF hordozórételen	SZÍNE: éger <small>(bútorlappal egyező)</small>		
8	VASALATOK	PÁNT	TÍPUSA: Ajtó NY-NORMAL		FELÜLET:	EGYÉB:
		KILINCS	TÍPUSA: Maestro AntiGerm Rondo		ANYAGA: rozsdamentes acél	EGYÉB:
			KILINCS-KILINCS: <input checked="" type="checkbox"/>	FOGANTYÚ: <input type="checkbox"/>	GOMB: <input type="checkbox"/>	EGYÉB: -
		ZÁR	TÍPUSA:			EGYÉB: -
			WC ZÁR: <input type="checkbox"/>	VAK CILINDER: <input type="checkbox"/>	FŐKULCS: <input checked="" type="checkbox"/>	EGYÉB: -
9	ÜVEGEZÉS					
10	TARTOZÉKOK					
11	KÖVETELMÉNYEK	TÜZGÁTLÁS: -	HANGGÁTLÁS: -	LÉGZÁRÁS (MSZ): -	EGYÉB: -	
		EGYÉB: -				
12	MEGJEGYZÉS	A beépítendő ajtórácsok típusa Panol-Plusz GTC 600x100.				






1	JEL	<div>A-04</div>							
2	MEGNEVEZÉS	Belső nyílászáró - ajtó					Duropol beltéri ajtó		
3	MÉRET	NÉVLEGES MÉRET:		900/2400		PARAPET MAGASSÁG:		0 cm	
4	DARABSZÁM (küszöb)	Emelet		-					
		Tetőtér		3					
						jobbos		1	
						balos		2	
								ÖSSZESEN: 3 db	
5	FALTÍPUS	Gipszkarton falszerkezet							
6	TOK	TÍPUSA: Domoferm átfogótok							
		ANYAGA: 1,5 mm vastag tűzhorganyzott acéllemez			FELÜLET: alapozott felület		SZÍNE: éger (bútorlappal egyező)		
7	SZÁRNY	ANYAGA: Duropol típusú, MDF anyagú			FELÜLET:		SZÍNE: éger (bútorlappal egyező)		
8	VASALATOK	PÁNT	TÍPUSA: Ajtó NY-NORMAL			FELÜLET:		EGYÉB:	
		KILINCS	TÍPUSA: Maestro AntiGerm Rondo			ANYAGA: rozsdamentes acél		EGYÉB:	
			KILINCS-KILINCS:	<input checked="" type="checkbox"/>	FOGANTYÚ:	<input type="checkbox"/>	GOMB:	<input type="checkbox"/>	EGYÉB: -
		ZÁR	TÍPUSA:					EGYÉB: -	
			WC ZÁR:	<input type="checkbox"/>	VAK CILINDER:	<input type="checkbox"/>	FŐKULCS:	<input checked="" type="checkbox"/>	EGYÉB: -
9	ÜVEGEZÉS	2 rétegű normál fix üvegezés							
10	TARTOZÉKOK								
11	KÖVETELMÉNYEK	TŰZGÁTLÁS:		-		HANGGÁTLÁS:		-	
		LÉGZÁRÁS (MSZ):		-		EGYÉB:		-	
12	MEGJEGYZÉS								


RAJZ

M=1:50






1	JEL	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; margin: 0 auto; padding: 5px;">A-06</div>		
2	MEGNEVEZÉS	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Belső nyílászáró - ajtó</span> <span>Duropol beltéri ajtó</span> </div>		
3	MÉRET	NÉVLEGES MÉRET: <span style="font-size: 1.2em;">2400/3000</span>	PARAPET MAGASSÁG: <span style="font-size: 1.2em;">0 cm</span>	
4	DARABSZÁM (készőb)	Emelet	-	
		Tetőtér	1	
5	FALTÍPUS	Gipszkarton falszerkezet		
6	TOK	TÍPUSA:	Domoferm átfogótok	
		ANYAGA:	1,5 mm vastag tűzihorganyzott acéllemez	FELÜLET: alapozott felület SZÍNE: éger (bútorlappal egyező)
7	SZÁRNY	ANYAGA:	Duropol típusú, MDF anyagú	FELÜLET: SZÍNE: éger (bútorlappal egyező)
8	VASALATOK	PÁNT	TÍPUSA: Ajtó NY-NORMAL	FELÜLET: EGYÉB:
		KILINCS	TÍPUSA: Maestro AntiGerm Rondo	ANYAGA: rozsdamentes acél EGYÉB:
			KILINCS-KILINCS: <input checked="" type="checkbox"/> FOGANTYÚ: <input type="checkbox"/>	GOMB: <input type="checkbox"/> EGYÉB: -
		ZÁR	TÍPUSA:	EGYÉB: -
			WC ZÁR: <input type="checkbox"/>	VAK CILINDER: <input type="checkbox"/> FŐKULCS: <input checked="" type="checkbox"/> EGYÉB: -
9	ÜVEGEZÉS	2 rétegű normál fix üvegezés		
10	TARTOZÉKOK			
11	KÖVETELMÉNYEK	TŰZGÁTLÁS: -	HANGGÁTLÁS: -	LÉGZÁRÁS (MSZ): - EGYÉB: -
		EGYÉB: -		
12	MEGJEGYZÉS			






1	JEL	<div>A-07</div>				
2	MEGNEVEZÉS	Belső nyílászáró - ajtó <span>Duropol beltéri ajtó</span>				
3	MÉRET	NÉVLEGES MÉRET: <b>900/2000</b>	PARAPET MAGASSÁG: <b>0 cm</b>			
4	DARABSZÁM (küszöb)	Emelet	1			
		Tetőtér	-			
				ÖSSZESEN:	1 db	
5	FALTÍPUS	Gipszkarton falszerkezet				
6	TOK	TÍPUSA: <span>Domoferm átfogótok</span>				
		ANYAGA: <span>1,5 mm vastag tűzihorganyzott acéllemez</span>	FELÜLET: <span>alapozott felület</span>	SZÍNE: <span>fehér</span>		
7	SZÁRNY	ANYAGA: <span>Duropol típusú, MDF anyagú</span>		FELÜLET:	SZÍNE: <span>fehér</span>	
8	VASALATOK	PÁNT	TÍPUSA: <span>Ajtó NY-toló</span>		FELÜLET:	EGYÉB:
		KILINCS	TÍPUSA: <span>Maestro AntiGerm Rondo</span>		ANYAGA: <span>rozsdamentes acél</span>	EGYÉB:
			KILINCS-KILINCS: <input checked="" type="checkbox"/>	FOGANTYÚ: <input type="checkbox"/>	GOMB: <input type="checkbox"/>	EGYÉB: <span>-</span>
		ZÁR	TÍPUSA:			EGYÉB: <span>-</span>
			WC ZÁR: <input type="checkbox"/>	VAK CILINDER: <input type="checkbox"/>	FŐKULCS: <input checked="" type="checkbox"/>	EGYÉB: <span>-</span>
9	ÜVEGEZÉS					
10	TARTOZÉKOK					
11	KÖVETELMÉNYEK	TÜZGÁTLÁS: <span>-</span>	HANGGÁTLÁS: <span>-</span>	LÉGZÁRÁS (MSZ): <span>-</span>	EGYÉB: <span>-</span>	
		EGYÉB: <span>-</span>				
12	MEGJEGYZÉS					



1	JEL	<div>A-08</div>				
2	MEGNEVEZÉS	Belső nyílászáró - ajtó <span>Duropol beltéri ajtó</span>				
3	MÉRET	NÉVLEGES MÉRET: <b>800/2400</b>	PARAPET MAGASSÁG: <b>0 cm</b>			
4	DARABSZÁM (küszöb)	Emelet	-			
		Tetőtér	1			
				jobbos	-	
				balos	1	
				ÖSSZESEN:	1 db	
5	FALTÍPUS	Gipszkarton falszerkezet				
6	TOK	TÍPUSA: Domoferm átfogótok				
		ANYAGA: 1,5 mm vastag tűzihorganyzott acéllemez	FELÜLET: alapozott felület	SZÍNE: éger <small>(bútorlappal egyező)</small>		
7	SZÁRNY	ANYAGA: Duropol típusú, MDF anyagú	FELÜLET: HPL vízestéri ajtólap MDF hordozórésztelen	SZÍNE: éger <small>(bútorlappal egyező)</small>		
8	VASALATOK	PÁNT	TÍPUSA: Ajtó NY-NORMAL	FELÜLET:	EGYÉB:	
		KILINCS	TÍPUSA: Maestro AntiGerm Rondo	ANYAGA: rozsdamentes acél	EGYÉB:	
			KILINCS-KILINCS: <input checked="" type="checkbox"/>	FOGANTYÚ: <input type="checkbox"/>	GOMB: <input type="checkbox"/>	EGYÉB: -
		ZÁR	TÍPUSA:			EGYÉB: -
			WC ZÁR: <input type="checkbox"/>	VAK CILINDER: <input type="checkbox"/>	FŐKULCS: <input checked="" type="checkbox"/>	EGYÉB: -
9	ÜVEGEZÉS					
10	TARTOZÉKOK					
11	KÖVETELMÉNYEK	TŰZGÁTLÁS: -	HANGGÁTLÁS: -	LÉGZÁRÁS (MSZ): -	EGYÉB: -	
		EGYÉB: -				
12	MEGJEGYZÉS					



1	JEL	<div>A-09</div>				
2	MEGNEVEZÉS	Belső nyílászáró - ajtó <span>Duropol beltéri ajtó</span>				
3	MÉRET	NÉVLEGES MÉRET: <b>1400/2800</b>	PARAPET MAGASSÁG: <b>0 cm</b>			
4	DARABSZÁM (küszöb)	Emelet	1			
		Tetőtér	-			
				ÖSSZESEN:	1 db	
5	FALTÍPUS	Válaszfal szerkezet A meglévő falnyílásba készül.				
6	TOK	TÍPUSA: <span>Domoferm átfogótok</span>				
		ANYAGA: <span>1,5 mm vastag tűzihorganyzott acéllemez</span>	FELÜLET: <span>alapozott felület</span>	SZÍNE: <span>fehér</span>		
7	SZÁRNY	ANYAGA: <span>Duropol típusú, MDF anyagú</span>		FELÜLET:	SZÍNE: <span>fehér</span>	
8	VASALATOK	PÁNT	TÍPUSA: <span>Ajtó NY-NORMAL</span>		FELÜLET:	EGYÉB:
		KILINCS	TÍPUSA: <span>Maestro AntiGerm Rondo</span>		ANYAGA: <span>rozsdamentes acél</span>	EGYÉB:
			KILINCS-KILINCS: <input checked="" type="checkbox"/>	FOGANTYÚ: <input type="checkbox"/>	GOMB: <input type="checkbox"/>	EGYÉB: <span>-</span>
		ZÁR	TÍPUSA:		EGYÉB: <span>-</span>	
			WC ZÁR: <input type="checkbox"/>	VAK CILINDER: <input type="checkbox"/>	FŐKULCS: <input checked="" type="checkbox"/>	EGYÉB: <span>-</span>
9	ÜVEGEZÉS	<span>2 rétegű normál fix üvegezés</span>				
10	TARTOZÉKOK					
11	KÖVETELMÉNYEK	TÜZGÁTLÁS: <span>-</span>	HANGGÁTLÁS: <span>-</span>	LÉGZÁRÁS (MSZ): <span>-</span>	EGYÉB: <span>-</span>	
		EGYÉB: <span>Meg kell felelnie a füstgátló ajtónak támasztott tűzvédelmi követelménynek!</span>				
12	MEGJEGYZÉS					

