

- Anyagjelölés:
- Meglévő szerkezet
 - Hőszigetelés
 - Fa
 - Tégla

CS2- GERINC CSOMÓPONT

M=1:10

+16,25
+16,11
+15,86
+15,71
+15,58
+15,51

taréjszelemen 15/15

fogópár 2x 5/15

szarufa 7,5/18

szarufa 7,5/18

középszelemen 15/15

acéltartó HEA 160
stratikus terv szerint

HEA 120

+14,55
+14,40
+14,29
+14,25
+14,22

CS3- TETŐKÖZÉP CSOMÓPONT

M=1:10

vízcsendesítő 2x 5/10
deszkázat 2,5x10

+11,65
+11,50

talpszelemen 15/15

MEGLÉVŐ FALSZERKEZET

acéltartó HEA 160
stratikus terv szerint

+11,25

CS1- ERESZ CSOMÓPONT

M=1:10

Rétegrendek:

R1- TETŐ RÉTEGREND

- hornyolt hódfarkú cserépfedés
TONDACH Hódfarkú tetőcserép téglavörös színben
- cserépléc
- ellenléc
- páraáteresztő fólia
RAVATOP 100
- hőszigetelés szarufák között,
ROCHWOOL DELTAROCK hőszigetelés
- párazáró fólia
DÖRKEN DELTA REFLEX
- kiegyenlítő lécezés
- KNAUF GKB gipszkarton bulkolat

1 rtg.
2,4 cm
2,4 cm
1 rtg.
18 + 5 cm
1 rtg.
4,8 cm
1,5 cm

R2 TETŐFÖDÉM RÉTEGREND

- PVC padlóburkolat
- felületkiegyenlítő, szintbehozó rtg.
- meglévő aljzatbeton
- meglévő födémszerkezet

1 rtg.
1 rtg.

R3 MENNYEZETI BURKOLAT RÉTEGREND


- HEA 180 kerettartó
- lécezés
- KNAUF GKB gipszkarton bulkolat

18 cm
4,8 cm
1,5 cm

R4 GIPSZKARTON FAL RÉTEGREND

- gipszkarton lap
- hőszigetelés
- gipszkarton lap

1 rtg.
8 cm
1 rtg.



DUNA-TISZA INGATLANFEJLESZTŐ KFT.

6722 Szeged, Vitéz utca 19.
Telefon/fax: (62) 432-369
e-mail: dunatisza@dunatisza.hu

KIVITELI TERV

ÉPÍTÉSI MUNKA:

Irodaépület
Szeged, Zrínyi u. 4-8.
h.sz.: 3783/1

MEGBÍZÓ:

Szegedi
Közlekedési Kft.

TERVEZŐK:

Varga László
Okl. Építésmérnök
É 06-0146

Kónya Imre
Okl. Építésmérnök
É1-06-0066

DATUM:

2017. március 1.

MÉRETARÁNY:

M=1:10, 1:50

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

Csomópont CS1, CS2, CS3

TERVLAP SZÁMA:

Ék-13